



Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania oraz dzierżawa urządzeń vendingowych.” – sprawa nr 07/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr:

1. Czy na potwierdzenie, że bielizna jest nowa Zamawiający wymaga dostarczenia faktury zakupu?

Odp. Zamawiającego: Nie

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek wyrobów wraz z ofertą? Zbyt krótki termin na przygotowanie oferty uniemożliwia skompletowanie pełnego asortymentu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, Zamawiający przesunął termin składania ofert na 26.05.2021 r.

3. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, w jaki sposób będzie badane kryterium jakości złożonych ofert? Zamawiający w Dziale IV.1.1)a)-c) wskazuje przedmiotowe środki dowodowe, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Zamawiający nie wskazał natomiast, że ww. przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Dział IV przedmiotowe środki dowodowe składa Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ

4. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający ustalając punktację w kryterium jakościowym nie popełnił omyłki pisarskiej? Zamawiający przyznaje więcej punktów wyrobom gorszym jakościowo, tj. ubraniom chirurgicznym wykonanym z tkaniny o niższej gramaturze.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagań technicznych dotyczących pralni świadczącej usługę i dopuści możliwość wykonania usługi prania dezynfekcyjnego bielizny fasonowej i barierowej w pralnicowirówkach? Należy zauważyć, że opis przedmiotu zamówienia powinien być uzasadniony faktycznymi potrzebami Zamawiającego i rozpatrywany z punktu widzenia zamierzonego celu, jaki w tym przypadku usługą prania dezynfekcyjnego bielizny fasonowej i barierowej ma osiągnąć. Dokonanie skutecznego



procesu prania dezynfekcyjnego nie ogranicza się wyłącznie do konieczności przeprowadzenia procesu w pralni tunelowej, ale może zostać również osiągnięte przy użyciu pralnicowirówki. Utrzymanie przez Zamawiającego wymagania w obecnym kształcie w sposób nieuzasadniony ogranicza krąg potencjalnych wykonawców i narusza tym samym zasadę uczciwej konkurencji. (dot. OPZ cz. IV.4.a)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania automatycznego urządzenia do sortowania bielizny operacyjnej? Skuteczne sortowanie bielizny operacyjnej może zostać wykonane nie tylko za pomocą automatycznego urządzenia. Z punktu widzenia celu, jakim jest dostarczenie posortowanej bielizny, ograniczenie kręgu wykonawców wyłącznie do tych dysponujących w/w urządzeniem nie jest uzasadnione i w naszej ocenie narusza zasadę uczciwej konkurencji. (dot. OPZ cz. IV.4.f)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby proces finalnej obróbki i odpylania bielizny został przeprowadzony za pomocą urządzeń alternatywnych dla urządzenia tunel finisher? Urządzenia, którymi dysponujemy nie powodują pogorszenia jakości procesu. (dot. OPZ cz. IV.4.h)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szczegółowego wyposażenia pralni Wykonawcy w wymienione w warunkach realizacji usługi urządzenia? Pralnia wykonując usługę w urządzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi? (dot. OPZ cz. IV.4.a-h)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

9. Ile sztuk asortymentu Zamawiającego ma oznakować Wykonawca chipem RFID? Wskazanie ilości pozwoli prawidłowo skalkulować koszt usługi.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

10. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie tagów RFID w paśmie UHF? System UHF działa w paśmie wysokim i pozwala na sczytanie całego asortymentu znajdującego się w wózku pralniczym, rozdzielając asortyment przypisany do konkretnych oddziałów szpitala, czego nie uzyskuje się przy zastosowaniu systemu HF. Praca w systemie UHF pozwala na optymalizację procesu poprzez ograniczenie jego czasu oraz kosztów.. Technologia UHF aktualnie wypiera starszą technologię HF, co wynika z niższych kosztów zakupu urządzeń oraz bieżącej obsługi, co z kolei pozwala na oferowanie niższych cen usług wykonywanych z jej wykorzystaniem. (dot. OPZ cz. IV.4.n)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, jeżeli zastosowanie w/w systemu jest dopuszczone w placówkach medycznych i spełnia pozostałe kryteria opisane z SWZ

11. Jaka ilość etykiet Wykonawca ma wykonać w okresie umowy do znakowania asortymentu fasonowego? Ilość pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztu usługi. (dot. OPZ cz. IV.4.p)

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości ze względu na specyfikę zatrudnienia.*

12. Zamawiający w OPZ cz. IV.5.a) wskazał wymóg: „*bielizna czysta musi być zapakowana w szczelnie zamkniętym, zgrzewanym worku foliowym. Worek musi posiadać atest higieniczny PZH na worki rozpuszczalne do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej*”. Zwracamy się z wnioskiem o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu, poprzez odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający wymaga pakowania w folię asortymentu czystego?

Odp. Zamawiającego: *Zgodnie z zapisami SWZ*

- Czy Zamawiający dopuści pakowanie w folię perforowaną zgrzewaną?

Odp. Zamawiającego: *Zgodnie z SWZ*

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia worków rozpuszczalnych z atestem PZH?

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ*

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę w zamian za worki rozpuszczalne worków barierowych wielorazowych z czerwonym znacznikiem do stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi, co znacznie obniży koszty przy zastosowaniu zamiennie worka rozpuszczalnego na worek wielorazowy podlegający praniu dezynfekcyjnemu?

Odp. Zamawiającego: *Dopuszcza*

13. Zamawiający w OPZ cz. IV.6. wskazał wymóg: „*Zamawiający przekaze do prania skażoną bieliznę szpitalną w specjalnie oznakowanych workach rozpuszczalnych, opisanych rodzajem asortymentu. Worki Zamawiającemu dostarczy Wykonawca*”. Zwracamy się z wnioskiem o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu, poprzez odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę, w zamian za worki rozpuszczalne, worków barierowych wielorazowych z czerwonym znacznikiem do stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi, co znacznie obniży koszty przy zastosowaniu zamiennie worka rozpuszczalnego na worek wielorazowy podlegający praniu dezynfekcyjnemu?

Odp. Zamawiającego: *Dopuszcza*

- Jaka ilość worków do bielizny skażonej rozpuszczalnych lub wielokrotnego użytku ma dostarczyć Wykonawca na czas trwania umowy? Ilość pozwoli prawidłowo skalkulować koszty usługi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości ze względu na specyfikę działalności.

14. Czy Zamawiający dopuści, aby asortyment po naprawach krawieckich lub po poprawkowym procesie prania został dostarczony w ciągu 72h, a nie 48h? (dot. OPZ cz. VI.1)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

15. Jaka ilość worków do transportu bielizny brudnej ma dostarczyć Wykonawca? Wskazanie ilości pozwoli prawidłowo skalkulować koszty.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Tabela nr 1.

16. Czy Zamawiający dopuści powłokę o wymiarze 210 x 160 cm (\pm 3 cm) z zakładem około 30 cm, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitok po osnowie min. 300 nitok/dm, po wątku min. 270 nitok/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

17. Czy Zamawiający dopuści powłoczkę o wymiarze 70 x 80 cm (\pm 1,5 cm) z zakładem około 20 cm, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitok po osnowie min. 300 nitok/dm, po wątku min. 270 nitok/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

18. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 280 x 160 cm (\pm 2 cm), lub o wymiarze 280 x 140 cm (\pm 2 cm), wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m² max. 150 g/m² z wtkanym w strukturę tkaniny napisem identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitok po osnowie min. 300 nitok/dm, po wątku min. 270 nitok/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

19. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną oznaczoną znakiem CE i spełniającej wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodnie z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana z tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny min. 140 g/m², zawartość bawełny min 69%, zgodna w pozostałym zakresie z SWZ? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

20. Czy Zamawiający dopuści bluzy operacyjne z rozporkami po bokach, ale bez rygli? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

21. Czy zamawiający dopuści spodnie operacyjne zawiązywane na troki, bez gumki? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

22. Czy Zamawiający dopuści spodnie operacyjne z wszytą gumką po bokach i wiązane na troki? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza

23. Czy Zamawiający dopuści wykonanie bluz, spodni i sukienek operacyjnych z tkaniny w kolorze: niebieskim, zielonym lub malinowym? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

24. Czy Zamawiający dopuści worki z tkaniny poliestrowej o gramaturze min 150g/m² i rozmiarze 70*120 cm? Jest to standard używany u Zamawiających i wpłynie to na ograniczenie kosztów oferty przetargowej. Worki wykonane z tkaniny z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy. (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

25. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kocy czy kołder? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

26. Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 150*200 wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze 250 g /m² nadający się do prania w temperaturze 95 stopni Celsjusza? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

27. Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 150*195 cm wykonany z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o zawartości bawełny 30%?(dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

28. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 155*200 cm wykonaną z: tkanina zewnętrzna mikrofaza 100% poliestr wypełnione watą poliestrową silikonowaną, do prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza, ilość wypełnienia 1250g? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

29. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 140*200 cm wykonaną z: tkanina zewnętrzna mikrofaza 100% poliester wypełnione watą poliestrową silikonowaną, do prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza, ilość wypełnienia 1050g? (dot. OPZ Tabela 1)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

30. Czy Zamawiający dopuści pranie dezynfekcyjne kocy, poduszek, materacy w terminie 72 godzin? (dot. §3 ust. 1 pkt a) wzoru umowy)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

31. Czy Zamawiający dopuści transport bielizny czystej w godz. 6:00-7:00 i bielizny brudnej w godz. 11:00-13:00? (dot. §3 ust. 1 pkt b) wzoru umowy)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

32. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do magazynu urządzeń do identyfikacji, czy dostępu do programu poprzez dostęp online na komputerze Zamawiającego? (dot. §3 ust. 1 pkt c) wzoru umowy)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

33. Czy zamawiający wymaga dostarczenia badań mikrobiologicznych 1 x na kwartał czy 1 x na sześć miesięcy? Czy Zamawiający dopuści badania mikrobiologiczne wykonane metodą odciskową na ogólną liczbę bakterii? (dot. §3 ust. 1 pkt e) wzoru umowy)

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

34. Jak Zamawiający rozliczy odzież nie zwróconą do zbieraków przez użytkowników? Czy Zamawiający ureguluje Wykonawcy koszt ubrań niezwróconych powyżej wartości 5% w skali roku? (dot. §3 ust. 20 wzoru umowy)

Odp. Zamawiającego: Rozliczenia będą dokonywane na podstawie protokołów zgodnie z zapisami SWZ w rozliczeniu rocznym

35. W jakim terminie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wdrożył i przeszkolił personelu w kwestii elektronicznego obiegu dokumentacji?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami określającymi termin realizacji

36. Czy w dobie panującej pandemii cały asortyment Zamawiającego jest dostosowany do prania bielizny skażonej, w temperaturze 70 °C?

Odp. Zamawiającego: TAK

37. Czy asortyment Zamawiającego jest opisany nazwą placówki w celu prawidłowej identyfikacji asortymentu w pralni Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

38. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami podstawowymi (tj. usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), dokonywanymi przez Zamawiającego świadczącego usługi podstawowe?

Odp. Zamawiającego: TAK

39. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez Zamawiającego usług podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)?

Odp. Zamawiającego: TAK

40. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami nie służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym związku ww. usługami, to w jakim zakresie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający jest szpitalem i świadczy usługi w zakresie zdrowia

41. Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie mieć miejsce na terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez Zamawiającego działalność lecznicza?

Odp. Zamawiającego: TAK

42. Jaki limit odzieży operacyjnej wydawanej z szaf vendingowych na osobę ma ustawić Zamawiający wpisując użytkowników do systemu? Stosowanie rozwiązane w innych placówkach to 2 komplety na osobę. Określenie tej ilości wpływa na kalkulację oferty przetargowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga wydania nowego kompletu bielizny po zdaniu brudnej

43. Czy Zamawiający wymaga aby sukienki i komplety operacyjne były umieszczane w szafach vendingowych?

Odp. Zamawiającego: TAK

44. Jakie rozmiary i ilości odzieży dla poszczególnych rozmiarów odzieży operacyjnej do szaf vendingowych ma przygotować Wykonawca? Podanie ilości jest zasadnicze do określenia czasu rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy.

Odp. Zamawiającego: Zostanie uzgodnione po podpisaniu umowy i wykonaniu pomiarów

45. Jaki Zamawiający przewiduje termin na oznakowanie technologią RFID asortymentu będącego własnością Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

46. Czy Zamawiający poprzez wdrożenie systemu RFID rozumie przekazanie przez Wykonawcę bielizny i kompletów operacyjnych oznakowanych w systemie RFID, czy dostarczenie urządzeń vendingowych (1 szafa wydająca i 1 szafa zbierająca), czy urządzeń do odczytywania bielizny w magazynie bielizny Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

47. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia gwarancji w języku polskim? Wykonawca zapewni kontakt z gwarantem urządzenia w języku producenta szaf vendingowych. Dodatkowo Wykonawca umieści na urządzeniu instrukcję w języku polskim, a także przeszkoli personel – użytkowników. (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

48. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szaf vendingowych obsługujących asortyment w technologii RFID UHF? System UHF działa w paśmie wysokim i pozwala na czytanie całego asortymentu znajdującego się w wózku pralniczym rozdzielając asortyment przypisany do konkretnych oddziałów szpitala, czego nie uzyskamy przy zastosowaniu systemu HF. Praca w systemie UHF jest znacznie ekonomiczniejsza i pozwoli na oszczędność czasu i kosztów Zamawiającego i Wykonawcy. System UHF jest systemem zastępującym technologię HF. Urządzenia działające w systemie UHF są znacznie tańsze w zakupie oraz bieżącej obsłudze, co przekłada się na całą wartość oferty przetargowej. (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń vendingowych w terminie 6 tygodni od podpisania umowy. (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza

50. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szafy, która uniemożliwi użytkownikowi dostęp do większej ilości odzieży niż zaplanowany limit odzieży na osobę? Jeśli odzież zostanie oddana przez użytkownika do zbieraka wówczas system wyda kolejny komplet. (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza

51. Czy Zamawiający dopuści urządzenie vendingowe o wymiarach szerokość 871 mm x głębokość 970 mm x wysokość 1987 mm? (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza

52. Czy Wykonawca może dostarczyć urządzenie zgodne z nową dyrektywą nr 2014/30/UE? Dyrektywa podana w Tabeli nr 2 to 2004/108/WE.Pyt. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zamianie wymiarów urządzenia do zbierania odzieży operacyjnej dot. głębokości i wysokości? (dot. OPZ Tabela 2)

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza

53. Czy Zamawiający posiada kontrolę dostępu do wejścia na blok operacyjny i czy w związku z tym udostępni karty dostępu do bloku operacyjnego Wykonawcy w celu zweryfikowania dostępu do szaf vendingowych?

Odp. Zamawiającego: NIE

54. Czy Zamawiający umożliwi wykorzystanie kart szpitalnych jako dostępu do szaf vendingowych?

Odp. Zamawiającego: NIE

55. Czy Zamawiający udostępni miejsce na serwerze na szpitalnym serwerze w celu zainstalowania wirtualnej maszyny z oprogramowaniem?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

56. Czy pomieszczenia w jakich mają być zainstalowane szafy vendingowe są wyposażone w gniazda elektryczne i sieć internetową?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

57. Czy Zamawiający we własnym zakresie doprowadzi sieć elektryczna i internetową do urządzeń wydających (szafy wydającej i szafy zbierającej) odzież operacyjną?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

58. Czy służy w szatniach na Bloku Operacyjnym mają miejsce na zbierak do odzieży brudnej i szafę wydającą?

Odp. Zamawiającego: TAK

59. Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca przedstawi list referencyjny bez wskazania liczby łóżek na liście referencyjnym, lecz wystawionym przez placówkę dysponująca co najmniej 100 łózkami?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „5% niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „2% niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy do wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze lub dostarczeniu partii brudnej bielizny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy po wyrażeniu „w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 14 dni roboczych,”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być

uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy do wysokości 10 %, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20.05.2021r.